

ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป คอลฟิน

# DOLPHIN TOILET PARTITION



**DOLPHIN LFF 25 SG**


[www.dolphin-brand.com](http://www.dolphin-brand.com)



# SPECIFICATION

DOLPHIN MODEL: LFF 25 SG  
(ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป คอลฟิน รุ่น LFF 25 SG)

ผนัง LFF (Laminate Face Foam Board) ผลิตมาจากแผ่น HPL (High Pressure Laminate) ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. มาประกอบพร้อมกับการติด UPVC โฟมบอร์ด อยู่ด้านในเนื้อระหว่างกลางของแผ่น HPL โดยคุณภาพของโฟมบอร์ดตรงตามมาตรฐานยุโรป RoHS และนำมาอัดแน่นด้วยระบบ Sandwich Cold Press โดยจะใช้ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และไม่เป็นสื่อลามไฟ ไม่บวมน้ำหรือพองตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำ ขอบปิดทับด้วย PVC กรด A ความหนา 2 มม. ทัน 4 ด้าน ด้วยระบบการร้อน Hotmelt ที่ 220 องศาเซลเซียส สำหรับสีมาตรฐานจะไม่มียอดต่อที่แผ่นกลางระหว่างห้อง ความหนาของแผ่นจะไม่น้อยกว่า 25 มม. บานพับแบบ Gravity Stainless Steel SUS 304 เป็นแกนตั้งองศา บานพับจะยึดติดกับเสาข้าง โดยฝังแกนบานพับลงในบานประตูทั้งด้านบนและล่าง กลอนจะผลิตมาจาก Stainless Steel SUS 304 รูปทรงวงกลม ด้านหน้าจะแสดงสัญลักษณ์ว่าง-ไม่ว่าง เป็นสีเขียวแดง ซึ่งสามารถไขจากด้านหน้าได้ในกรณีฉุกเฉิน และวาล์วผลิตจาก Stainless Steel SUS 304



## ขนาดมาตรฐาน

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| แผ่นเสา    | ขนาดกว้าง 200 - 400 มม. x สูง 1,810 มม.                          |
| แผ่นประตู  | ขนาดกว้าง 600 มม. x สูง 1,790 มม.                                |
| แผ่นกัน    | ขนาดกว้าง 1,400 - 1,500 มม. x สูง 1,810 มม.<br>(ไม่มีรอยต่อแผ่น) |
| ความสูงรวม | ขนาด 1,890 - 2,000 มม.                                           |

## Accessories

### 1. LOCK BOLT Stainless Steel ( Front )



### 2. LOCK BOLT Stainless Steel ( Back )



### 3. COAT HOOK



### 4. GRAVITY HINGE




### 5. STAND STAINLESS STEEL



### 6. TISSUE SET



## Drawing



\*ภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น\*

### คุณสมบัติพิเศษของแผ่น FOAMBOARD



**Water resistance**  
กันน้ำ



**Light weight**  
น้ำหนักเบา



**Strength for heavy duty**  
แข็งแรง สามารถรับแรงกระแทกได้ดี



**Termite & insect proof**  
กันปลวกและแมลง



**Anti-Bacterial**  
ลดการสะสมของแบคทีเรีย



**Acid-base resistance**  
ทนกรด-ด่าง

### รับประกันคุณภาพโดย DOLPHIN

รับประกันการกันน้ำ เป็นเวลา 2 ปี

รับประกันการผุกร่อนจากการใช้งานปกติ เป็นเวลา 2 ปี

รับประกันอุปกรณ์จากการใช้งานปกติ เป็นเวลา 1 ปี



**The Best Innovation Of Smart Toilet Partition**



## **DOLPHIN TOILET PARTITION CO.,LTD.**

Head Office : 1 Chetjeera Building

Soi Ladprao 19, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (+66) 02-513-7655, 064-529-5599

Website: <http://www.dolphin-brand.com>

Factory : 52/9 Nimit Mai 22 Alley,  
Sai Kong Din, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510